Support plafond LIFT MOTORISÉ OSF
OSF STAF

Disponible sur www.osf-av.com

OSF SAS, 203 rue Michel Carré F-95870 BEZONS France
Tél: +33 (0)1 85 11 06 65
E-mail: commercial@osf-av.fr
Site web: www.osf-av.com

CARACTÉRISTIQUES

- **Charges max disponibles (en kg) :** 15 30 80
- **Descente max (en cm)** : 30 100 200 300 400 500

Le support VIDEOLIFT est un support motorisé adapté pour ancrer tout type de vidéoprojecteur au plafond. Il peut être complètement caché dans le faux plafond. Vous aurez une installation parfaite, presque invisible. Votre vidéoprojecteur est dissimulé de manière élégante dans votre faux-plafond. Ainsi, votre salle de conférence ou votre salon n'est pas dénaturé. Son système d'ancrage permet un réglage optimal. L'interrupteur à 3 positions permet de le lever, de l'abaisser et de le bloquer. La plaque d'ancrage est complètement perforée pour faciliter l'installation de différents types d'équipements. Il est possible de régler le commutateur en montée et en descente.

CARACTÉRISTIQUES

✴ Structure robuste grâce à des profils en aluminium et en acier qui lui confèrent à la fois légèreté et robustesse. La structure est peinte en gris métallisé et galvanisée

✴ Système d'ouverture/fermeture du pantographe en acier galvanisé

✴ Boîtier de support totalement perforé pour faciliter l'ancrage et rendre le support compatible avec la majorité des projecteurs sur le marché

✴ Mouvement assuré par un moteur électrique monophasé, absolument fiable, classe II, double isolation avec protection thermique à réarmement automatique qui arrête le moteur en cas de dépassement de la température de fonctionnement normale. Le moteur est certifié IMQ et CE, avec une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat.

- Alimentation électrique : 230V / 50 Hz
- Consommation maximale : 65W
- Capacité de charge maximale : 15 Kg
- Produit certifié CE, garantie totale de 36 mois, aux conditions indiquées dans le manuel d'utilisation et d'entretien