

iTrans DU-TR-22B

Dante 2CH USB Audio Encoder/Decoder with PoE




Présentation iTrans USB Infobit :

- Conforme au fonctionnement à pleine vitesse de l'USB 2.0
- Conforme à la spécification de classe de dispositif audio USB V1.0
- Carte son analogique, prenant en charge l'entrée MIC et la sortie SPK.
- Le taux d'échantillonnage audio prend en charge 44,1 kHz, 48 kHz et 96 kHz (24 bits).
- La solution Dante prend en charge la transmission audio AES67 RTP.
- Prise en charge de l'alimentation USB 5V et de la fonction POE (IEEE802.3af Classe 0)







Fiche technique :

Model	iTrans DU-TR-22B
Name	iTrans Dante USB Transmitter Receiver, 2CH USB B
Video Network Bandwidth	100M
Audio Formats	PCM 2.0 44.1kHz/48kHz/96kHz, up to 24bit
Transmission Distance	100m (CAT6/6A)
Frequency Response	20Hz to 20kHz
Input & Output	1x USB-B 1x DANTE [RJ45 connector, POE]
Housing	Metal Enclosure
Color	Black
Dimensions	120mm[W] x 47mm[D] x 26mm[H]
Weight	188g
Power Supply	USB input: 5V-500MA POE input: IEEE802.3af Class 0
Power Consumption	1W
Operation Temperature	32 – 104°F / 0 – 40°C
Storage temperature	-4 – 140°F / -20 – 60°C
Relative Humidity	20 – 90% RH (no condensation)
Control Method	Dante Controller

Contactez-nous :



01 85 11 06 65



commercial@osf-av.fr



**203 rue Michel Carré,
95870 Bezons**