

iSpeaker MD20

Dante Desktop Internet Microphone



Présentation iSpeaker MD20 Infobit :

- Microphone Dante à col de cygne câblé
- Pointage simple supercardioïde
- Capacitif
- Alimentation POE
- Réponse en fréquence : 100HZ-16khz
- SNR : 65dB, 1 kHz
- Consommation électrique : 1.5W
- Interface de sortie : interface Ethernet standard, RJ45
- Réseau DANTE : 100 Mbps ou plus, réseau CAT5 ou CAT6
- Alimentation électrique : PoE IEEE 802.3AF standard
- Mode d'alimentation : POE
- Taille de la tige du microphone : 42cm
- Distance de captation : 10-50cm
- Sensibilité du microphone : -40dB



Tout Dante

L'iSpeaker MD20 est un microphone Internet de bureau avec fonction Dante.
En utilisant la connexion réseau PoE, il fournit un schéma de prise de son de haute qualité avec une faible latence et un câblage simple.



Fiche technique :

Model	iSpeaker MD20
Name	Dante Desktop Internet Microphone
Frequency Response	100Hz ~ 16kHz
SNR	65dB, 1 kHz
Consumption	1.5W
Output interface	RJ45
Dante network	100Mbps above CAT5 or CAT6
Power	PoE IEEE802.3af standard
Power Supply	PoE
Microphone sensitivity	-40dB
Pickup distance	10-50cm
Microphone rod size	42cm

Contactez-nous :



01 85 11 06 65



commercial@osf-av.fr



**203 rue Michel Carré,
95870 Bezons**