

iBox TPC

INFOBIT Table Box w/ Pop-up lid w/ Type C charging



Présentation iBox TPC Infobit :

L'iBox TPC d'INFOBIT AV est un élégant boîtier de connexion rond monté sur un meuble.

L'iBox TPC dispose d'un mécanisme permettant une ouverture et une fermeture de façon pneumatique en douceur de son couvercle.

Elle s'installe facilement sur une table ou sur un podium par exemple. L'unité permet en outre de connecter les équipements AV au système de présentation de la salle.

Caractéristiques :

- Ports de connectivité multiples
- Couvercle pop-up à levage pneumatique
- Design élégant et discret
- Finition supérieure en aluminium anodisé sablé
- La prise de courant universelle est compatible avec toutes sortes de fiches d'alimentation.
- Facile à installer et à raccorder
- 1x Prise d'alimentation universelle, 1x chargeur USB A, 1x chargeur USB C, 1x câble RJ45, 1x câble HDMI



Photos :



Design élégant et discret

Il s'agit d'un boîtier de connectivité à encastrer dans un bureau ou une table de salle de conférence pour offrir un stockage discret, hors de portée, et la connectivité d'une large gamme d'entrées et de sorties AV.

En appuyant doucement sur le couvercle, l'unité s'ouvre et se ferme de manière pneumatique. Son installation et sa maintenance sont rapides et faciles, ce qui en fait un outil idéal pour toute salle de conférence, salle de classe et salle de réunion.



Fiche technique :

Model	iBox TPC
Ports	USB-C: USB-C port (fast charge) USB Type A: USB port (fast charge)
USB Features	Rated USB Output: DC 5V, 4.2A Protocol Type-A: QC 3.0 Type-C Protocol: PD 5 Output Power: 30W max Output Current Voltage Type-A: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 20V=1.5A Output Current Voltage Type-C: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A Output Current Voltage Type-A & Type-C: V=2.4A
Power	Power Socket - Universal: 100-240V AC, 50/60Hz, 5A Fuse Rating: T 6.3A 250V
Operating Temperature	0~40 degrees Centigrade
Operating Humidity	10%-90% non-condensing
Storage Temperature	-20~60 degrees Centigrade
Storage Humidity	10%~90% non-condensing
Color	Black, sandblasted anodized finish
Warranty	2 years

Contactez-nous :



01 85 11 06 65



commercial@osf-av.fr



**203 rue Michel Carré,
95870 Bezons**