

iHub

USB Type C Hub 9-in-1 with Wireless Charging

Model: iHub 901W




Présentation iHub 901W Infobit :

- Hub USB Type C 9-en-1 avec un chargeur sans fil
- Câble USB Type-C intégré, plug and play
- 3x ports USB A 3.0, 5Gbps
- 1 lecteur de carte TF
- 1 lecteur de carte SD
- 1x port Gigabit Ethernet 10M/100M/1,000M
- 1x port de sortie HDMI : résolutions jusqu'à 4K30
- 1x port USB C PD 60W
- 1 chargeur sans fil de 7,5 W



9-en-1

Hub USB C, station d'accueil USB C 9 en 1 avec HDMI, chargeur sans fil, Gigabit Ethernet, 3 USB 3.0, 60W PD, RJ45, lecteur de cartes SD/TF, station d'accueil USB C pour MacBook Pro et appareils de type C.





Un Hub pour tous

Connectez tout ce que vous voulez avec une seule station d'accueil
L'iHub 901W offre toutes les connexions qui pourraient manquer à votre ordinateur portable équipé de l'USB Type-C, de 3 ports USB 3.0, 1 port de type C, un emplacement TF/SD, un port Ethernet et une sortie HDMI 4K.

Une compatibilité étendue

Il est livré avec une rallonge de câble USB-C pour connecter le hub à votre PC, à votre iPad Pro ou à tout type d'appareil compatible USB-C.



60W PD Power Delivery



10M/ 100M/ 1,000M Gigabit Ethernet



USB 3.0 5Gbps data transfer



4K30 HDMI Output

Facile, à transporter partout

Si vous passez beaucoup de temps à travailler à l'extérieur, à vous déplacer, à faire des trajets ou à changer de salle de réunion, alors la compacité et la portabilité d'un hub USB-C vous conviendront parfaitement. Avec iHub 901W, vous pouvez facilement transporter votre ordinateur portable avec vous et garder le hub connecté tout le temps.



Office



Work



Home

Chargeur sans fil

Chargez et mettez-vous au travail
Prend en charge la recharge rapide sans fil de 7,5 W





Alimentation électrique de 60W

Le iHub 901W dispose de 60W de puissance électrique via son port USB-C intégré, vous permettant de garder votre ordinateur portable chargé pendant que vous utilisez les autres ports du hub.

Fiche technique :

Model	iHub 901W
Name	USB Type C Hub 9-in-1 with wireless charging
HDMI output resolution	3840x2160/30Hz
RJ45 max speed	1000Mb/S
USB port max speed	5.0 Gbs
TF card max speed	480Mb/s
SD card max speed	480Mb/s
PD charging power	60W
PD Maximum input voltage	20V
Wireless charging max power	9V/7.5W
Range of working temperature	-10~+55°C
Storage temperature	-26~+60°C
Working humidity	10~90%RH (non-condensing)

Storage humidity	5~95%RH (non-condensing)
Bare metal size	390x 96.5x 25.8 mm
Bare weights	125g
Shell Material	Plastic + Alloy
Shell Color	Black

Contactez-nous :



01 85 11 06 65



commercial@osf-av.fr



**203 rue Michel Carré,
95870 Bezons**