




CARACTÉRISTIQUES

- **Toiles disponibles** : Blanc mat et rétroprojection
- **Formats** : 4/3 16/9 16/10

Les écrans pliables Easy Fold sont facilement transportables grâce à la valise à roulettes rigide (flight case) fourni en standard. La structure complète a été fabriquée en aluminium anodisé, la rendant très légère tout en étant rigide et stable. Les supports (pieds) de chaque côté sont fixés au cadre à l'aide de simples vis « papillon » facilitant ainsi les réglages en hauteur. Les écrans Easy Fold OSF sont tous fournis avec une toile de projection frontale et une toile de rétroprojection avec des boutons d'encliquetage tout au long de chaque côté, pour un montage facile et rapide sur la structure. Grâce à leur fabrication de haute qualité, à leur grande stabilité, et à leur facilité et rapidité de montage/démontage, les écrans Easy Fold OSF sont des solutions sûres pour les locations



- **Inclus** : Flight case, châssis aluminium pliable, écran de projection frontale, écran de rétroprojections, montants de sol pliables
- **Flight case** avec poignées et roulettes pour un transport facile

- **Cadre en aluminium** extrudé anodisé naturel de section 32x32mm
- Les dimensions de plus de 200'' ont une **structure renforcée** (double profilé combiné avec des barres transversales à intervalles régulières), ce qui garantit **un maximum de stabilité.**

EASY FOLD SCREEN CLASSIQUE

Format - Ratio

4:3

Référence	LUXB272418	LUXB273022	LUXB273627	LUXB273929	LUXB275038*	LUXB276145*
Surface de projection (cm)	244x183	305x229	366x274	391x290	508x381	610x457
Dimensions totales (cm)	259x198	320x244	381x289	406x305	523x396	625x472
Hauteur du sol min/max	21/121 cm	39/139 cm	32/132 cm	34/134 cm	111/211 cm	123/223 cm
Hauteur totale min/max	218.9/318.9 cm	282.6/382.6	321.3/421.3 cm	339/439 cm	532/632 cm	620.2/720.2
Dimensions supports latéraux	122 cm	122 cm	195 cm	195 cm	232,2 cm	265.4 cm
Dimensions de l'emballage	131x43x46 cm	148x46x46 cm	178x46x46 cm	178x46x46 cm	162x48x54 + 146x49x65 cm	189x55x66 + 179x55x66 cm
Poids brut (kg)	38	49	63	66	105	130

16:9

Référence	LUXB272615	LUXB273318	LUXB273922	LUXB274424	LUXB275531*	LUXB276637*
Surface de projection (cm)	266x150	330x187	399x225	443x249	554x311	665x373
Dimensions totales (cm)	281x165	345x202	414x240	458x264	569x326	680x388
Hauteur du sol min/max	28.2/128.2 cm	26/126 cm	37/137 cm	34.5/134.5 cm	96/196 cm	94.8/194.8 cm
Hauteur totale min/max	192.6/292.6 cm	227.8/327.8 cm	276.1/376.1 cm	298.6/398.6 cm	447.2/547.2 cm	508.2/608.2
Dimensions supports latéraux	121.7 cm	143.2 cm	194.9 cm	194.9 cm	233.2 cm	233.2 cm
Dimensions de l'emballage	131x43x46 cm	148x46x46 cm	178x46x46 cm	178x46x46	148x48x62.5 + 142.5x45.5x57 cm	148x48x62.5 + 164x45.5x57 cm
Poids brut	38	49	63	67	109	125

16:10

Référence	LUXB272516	LUXB273220	LUXB273824	LUXB274326	LUXB275333*	LUXB276440*
Surface de projection (cm)	258x161	323x201	387x242	430x269	538x336	646x403
Dimensions totales (cm)	273x176	338x217	402x257	446x284	578x376	686x444
Hauteur du sol min/max	19/119 cm	18/98 cm	28/148 cm	24/144 cm	83/203 cm	89/209 cm
Hauteur totale min/max	195/295 cm	235/315 cm	285/405 cm	308/428 cm	460/580 cm	533/653 cm
Dimensions supports latéraux	122 cm	122 cm	195 cm	195 cm	266 cm	266 cm
Dimensions de l'emballage	145x34x32 cm	175x34x35 cm	175x34x35 cm	175x34x35 cm	172x44x40 + 145x55x41 cm	200x44x40 + 175x54x34 cm
Poids brut	36,5	46	49,5	56,5	133	149



OSF SAS, 203 rue Michel Carré F-95870 BEZONS France

Tél: +33 (0)1 85 11 06 65

E-mail: commercial@osf-av.fr

Site web: www.osf-av.com