

Flight case

CARACTÉRISTIQUES


- Toiles disponibles : Blanc mat et rétroprojection
- Formats : 16/9 16/10

Les écrans pliables Easy Fold sont facilement transportables grâce à la valise à roulettes rigide (flight case) fourni en standard. La structure complète a été fabriquée en aluminium anodisé, la rendant très légère tout en étant rigide et stable. Les supports (pieds) de chaque côté sont fixés au cadre à l'aide de simples vis « papillon » facilitant ainsi les réglages en hauteur. Les écrans Easy Fold OSF sont tous fournis avec une toile de projection frontale et une toile de rétroprojection avec des boutons d'encliquetage tout au long de chaque côté, pour un montage facile et rapide sur la structure. Grâce à leur fabrication de haute qualité, à leur grande stabilité, et à leur facilité et rapidité de montage/démontage, les écrans Easy Fold OSF sont des solutions sûres pour les locations



- **Inclus** : Valise de transport rigide, cadre structure en aluminium pliable, toile de projection, (toile rétroprojection en option), pieds de sol en aluminium pliable
- **Fight case** avec poignées et roulettes pour un transport facile
- **Cadre en aluminium** extrudé anodisé naturel de section 32x32mm
- Les dimensions de plus de 200'' ont une **structure renforcée** (double profilé combiné avec des barres transversales à intervalles régulières), ce qui garantit **un maximum de stabilité.**

SPECIFICATIONS TECHNIQUES



ÉCRAN DE PROJECTION SUR CADRE

Disponible sur www.osf-av.com

Code	W X H	W	W1	W2	Black borders	H1		H2		H3	H4	H5
LUXB2012	200 x 125	200	215	207	7.5	14	104	154	244	104	225	/
LUXB2515	250 x 156	250	265	265	7.5	20	125	191	296	124	270	/
LUXB3018	300 x 188	300	315	315	7.5	20	140	223	343	104	315	150
LUXB3521	350 x 219	350	365	365	7.5	19	124	253	358	104	315	150
LUX4025	400 x 250	400	415	415	7.5	26	116	291	381	104	315	150
LUXB5031	500 x 313	500	521	513	10	22	142	355	475	127	405	190
LUXB6037	600 x 375	600	621	613	10	28	133	423	528	157	450	264

Format 16:10 | Unit : cm

Code	W X H	W	W1	W2	Black borders	H1		H2		H3	H4	H5
LUXB2011	200 x 113	200	215	207	7.5	19	109	147	237	104	225	/
LUXB2514	250 x 141	250	265	257	7.5	13	133	169	289	106	270	/
LUXB3016	300 x 169	300	315	307	7.5	14	149	198	333	104	315	150
LUXB3519	350 x 197	350	365	357	7.5	22	127	234	339	104	315	150
LUX4022	400 x 225	400	415	407	7.5	16	106	256	346	104	315	150
LUXB5028	500 x 281	500	520	512	10	23	128	324	429	127	405	190
LUXB6033	600 x 338	600	620	612	10	24	129	382	487	127	405	190

Format 16:9 | Unit : cm



OSF SAS, 203 rue Michel Carré F-95870 BEZONS France
 Tél: +33 (0)1 85 11 06 65
 E-mail: commercial@osf-av.fr
 Site web: www.osf-av.com