



Simplifiez la collaboration et les présentations sur Windows™

NovoTouch Windows™ - écran tactile collaboratif sans fil, propulsé par NovoConnect Stage, qui combine présentation sans fil, annotations, tableau blanc interactif et visioconférence fluide sur une seule plateforme, avec une caméra 13M pixels et 6 micros intégrés



NovoConnect Stage

NovoConnect Stage est un logiciel de collaboration basé sur Windows, offrant un accès en un clic à la visioconférence, aux calendriers, au tableau blanc numérique et à la présentation sans fil. Idéal pour optimiser tout écran dans les environnements professionnels et éducatifs.



Visioconférence de votre choix

Fonctionnalités et avantages



Accès en un click aux systèmes de visioconférence et calendriers Microsoft et Google



Sauvegarde automatique du contenu des réunions, partage facile via QR code



Tableau blanc numérique : annotations à l'écran sur vidéos, pages web et documents



Compatible avec Launcher USB, installation Plug and Play



Connexion via les protocoles natifs AirPlay® ou Miracast, l'application NovoConnect ou portail web



Chiffrement AES-256, conforme à la norme internationale ISO 27001

Applications professionnelles et éducatives

BUSINESS



Transformez n'importe quelle salle en espace de réunion collaboratif

Education



Les étudiants partagent leurs appareils pour participer activement via NovoConnect Stage

Workshop



Le formateur utilise son ordinateur comme centre mobile de collaboration

Écran tactile 4K pour une collaboration fluide

Équipé d'un écran tactile haute performance avec réponse rapide, images 4K-UHD éclatantes, grand angle de vision et surface anti-reflets durable – idéal pour une collaboration sans interruption.



Écran tactile interactif 4K-UHD offrant une clarté exceptionnelle et une durabilité remarquable

Fonctionnalités et avantages



Interaction multitouch intuitive pour une collaboration fluide et une participation en temps réel.



Affichage professionnel 4K-UHD : idéal pour les visuels détaillés et les contenus complexes



Technologie D-LED rétroéclairée : angle de vision large, couleurs fidèles sous tous les angles



Certifié TÜV Rheinland® : confort visuel et sécurité




Liaison optique zéro (Zero Bonding) : meilleure clarté visuelle et réponse tactile précise



Certifié ENERGY STAR® : basse consommation énergétique et performance durable

Interface utilisateur



Tout-en-un



NovoConnect Stage



BK652iw / BK752iw

- OPS fourni
- Windows préinstallé
- NovoConnect Stage
- Support mural fourni

Specifications

Model	NovoConnect Stage
Connexions simultanées	40
Compatibilité BYOD	(Windows, macOS, Ubuntu, Android/ GoogleCast, iOS/ AirPlay)
Affichage partagé	Fenêtres flottantes et mises en page rapides
Résolution d'affichage	4K-UHD
Chiffrement des données	AES-256
Mise à jour logicielle à distance (OTA)	Oui

Model	BK652iw	BK752iw
Type / Technologie	Backlit D-LED (IPS- Panel)	
Taille de l'écran	65"	75"
Luminosité (typique)	400cd/m2	
Contraste (typique)	5000:1	
Résolution native	4K Ultra-HD (3840 x 2160)	
Angle de vision (H/V)	178°/178°	
Format d'image	16:9	
Liaison optique zéro / Protection de surface	Oui / Verre trempé 4 mm (Niveau 7H sur l'échelle de dureté de Mohs)	
Durée de vie estimée	50,000 Hours (Min)	
Couleurs affichées	1,07 milliard (10 bits)	
Orientation d'installation	Paysage	
Fonctionnement quotidien (heures/jours)	16/7	
Technologie tactile	Infrared Touch	
Points de contact - Annotation / Tactile	10 Point (Standard) / 20 Point (Standard)	
Précision	Finger / Passive Pen: ±1mm (Over 90% area)	
Haut-parleurs	18W (x2) (Stereo)	
Microphone	6 microphones array	
Caméra	Top-mounted 13Mega pixel, FOV: 120°, Focus length: 1~8m	
Connectivity	Ports	HDMI-In, HDMI-Out, Mic, Line-Out, SPDIF-Out, RJ45, RS232, USB-A, USB-B, USB-C, OPS Slot
	Sans fil	WiFi-IEEE802.11ax (2.4GHz/5GHz) / Bluetooth v5.2
Accessoires en option		LauncherPlus