



STACKING SYSTEM CAGES

KALIBRO[®] STACKING SYSTEM

MICROADJUSTABLE RIGGING CAGE FOR VIDEOPROJECTOR MOUNTING
TELAIO CON MICROREGOLAZIONI PER SOSTEGNO SOSPENSIONE VIDEOPROIETTORI

RECOMMENDED BY
CHRISTIE

GS-H-HS-Q
SERIE

Stacking solution for professional projector mounts for professional and semi-professional three-dimensional projection (3D). KALIBRO is a unique solution, patented by EUROMET that allows micro adjustments on all axes, with brass knobs located laterally to accurately align the focus of the projectors, thus ensuring the maximum concentricity, which is essential for the best 3D projection and image quality. KALIBRO is the optimal and mandatory solution for this kind of application. Is functional in both portrait as well as landscape position, as well as any other angle inclination.

It is always necessary to adjust the holes on the bearing plates, so it's mandatory that you inform Euromet's technical dept. as to the projector dimensions and data about the products that you have to install, in order to ensure that holes are drilled in the correct positions on the bearing plates, as well as for potential further modifications necessary for the correct placement of projectors.

Supporto videoproiettori sovrapposti (stacking) destinati a proiezioni tridimensionali (3D) professionali e semi-professionali. Kalibro è una soluzione esclusiva e brevettata da EUROMET che consente la regolazione micrometrica in tutti gli assi, tramite le manopole di ottone poste lateralmente, per allineare in maniera puntuale i fuochi dei proiettori, garantendo così la massima concentricità, indispensabile per la corretta proiezione e qualità delle immagini in 3D. Kalibro è la soluzione ottimale e indispensabile per questo tipo di applicazione. È stato progettato per ogni tipo di uso sia in verticale che in orizzontale e in ogni altro angolo di inclinazione.


È sempre necessario adattare i fori sulle piastre di appoggio per cui è indispensabile informare Euromet sulle misure del proiettore che si deve installare, in modo da predisporre la giusta foratura sui piani di appoggio, ed apportare in fase preventiva eventuali modifiche per corretto alloggiamento per un corretto alloggiamento dei dispositivi.




+/-10° focus calibration



+/-5° focus calibration



- A** Roll (rotates the image clockwise or counter-clockwise)
- B** Pitch (moves the image up and down)
- C** Yaw (moves the image left and right, 4 adjustment knobs)
- A** Rotazione (ruota l'immagine in senso orario o antiorario)
- B** Beccheggio: (muove l'immagine verso l'alto o verso il basso)
- C** Rollio: (muove l'immagine verso sinistra o destra)



17460 MICROADJUSTABLE RIGGING CAGE FOR VIDEOPROJECTOR MOUNTING

TELAIO CON MICROREGOLAZIONI PER SOSTEGNO SOSPENSIONE VIDEOPROIETTORI

RECOMMENDED BY
EPSON
 EXCEED YOUR VISION

L1000



17460 Technical specifications

Materials Materiali	Steel and aluminum - Acciaio e Alluminio
Dimensions Dimensioni	66x73x39 cm
Weight Peso	20 Kg
Pitch Beccheggio	+/-3°
Roll Rollio	+/-3°
Yaw Rotazione	+/-5°

Robust, resistant, and engineered for video-projection. Thanks to its micro-adjustment capability on all three axes, utilizing keys and ratchet mechanisms, it provides optimal focus as well as centering of image. Certified for stacking of up to 3 devices.


APPROVED FOR A MAXIMUM OF 3 STACKING CAGES.

Struttura robusta, resistente e ingegnerizzata per proiezioni in stacking. Grazie alle sue micro-regolazioni sui tre assi, mediante apposite chiavi a cricchetto, si ottiene sempre una ottimale messa a fuoco e centratura dell'immagine. Omologata per impilare fino a 3 dispositivi.

OMOLOGATI FINO A 3 GABBIE IN STACKING.



REMOVABLE BAR
BARRA ESTRAIBILE



17462 MICROADJUSTABLE RIGGING CAGE FOR VIDEOPROJECTOR MOUNTING TELAIO CON MICROREGOLAZIONI PER SOSTEGNO SOSPENSIONE

RECOMMENDED BY
EPSON
EXCEED YOUR VISION

L25K



17462 Technical specifications

Materials Materiali	Steel and aluminum - Acciaio e Alluminio
Dimensions Dimensioni	94x93x53 cm
Weight Peso	40 Kg
Pitch Beccheggio	+/-3°
Roll Rollio	+/-3°
Yaw Rotazione	+/-5°

Robus, resistant, and engineered for video-projection. Thanks to its micro-adjustment capability on all three axes, utilizing keys and ratchet mechanisms, it provides optimal focus as well as centering of image. Certified for stacking of up to 3 devices.





APPROVED FOR A MAXIMUM OF 3 STACKING CAGES.

Struttura robusta, resistente e ingegnerizzata per proiezioni in stacking. Grazie alle sue micro-regolazioni sui tre assi, mediante apposite chiavi a cricchetto, si ottiene sempre una ottimale messa a fuoco e centratura dell'immagine. Omologata per impilare fino a 3 dispositivi.

OMOLOGATI FINO A 3 GABBIE IN STACKING.



17462 Technica Drawing



17461 MICROADJUSTABLE RIGGING CAGE FOR VIDEOPROJECTOR MOUNTING

TELAIO CON MICROREGOLAZIONI PER SOSTEGNO SOSPENSIONE VIDEOPROIETTORI

RECOMMENDED FOR
Panasonic

P21K



17461 Technical specifications

Materials Materiali	Steel and Aluminum Acciaio e Alluminio
Dimensions Dimensioni	91x73x45 cm
Weight Peso	27 kg
Pitch Beccheggio	+/-3°
Roll Rollio	+/-3°
Yaw Rotazione	+/-5°


Robus, resistant, and engineered for video-projection. Thanks to its micro-adjustment capability on all three axes, utilizing keys and ratchet mechanisms, it provides optimal focus as well as centering of image. Certified for stacking of up to 3 devices.

APPROVED FOR A MAXIMUM OF
3 STACKING CAGES


Struttura robusta, resistente e ingegnerizzata per proiezioni in stacking. Grazie alle sue micro-regolazioni sui tre assi, mediante apposite chiavi a cricchetto, si ottiene sempre una ottimale messa a fuoco e centratura dell'immagine. Omologata per impilare fino a 3 dispositivi.
OMOLOGATI FINO A 3 GABBIE
N STACKING.



REMOVABLE BAR
BARRA ESTRAIBILE



17461 Technical Drawing



K-TILT STACKING FRAME ADAPTER FOR TRELLISES
ADATTATORE PER TELAIO A TRALICCIO

17728-17729 Technical specifications

Materials Materiali	Steel, Brass, Aluminum - Acciaio, Ottone, Alluminio
Pitch Beccheggio	+/-10°
Roll Rollio	+/-10°
Yaw Rotazione	360°

K-Tilt is an essential accessory for the suspended installation of Kalibro.

Kalibro features a maximum positioning capacity, thanks to the micro-adjustment capability on all of its axes.

Il K-Tilt è un accessorio essenziale per l'installazione sospesa della serie Kalibro.

Grazie al suo sistema di microregolazioni su tutti gli assi, consente di avere la massima affidabilità di orientamento di Kalibro.



17728

17729